

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


» Adattatore per l'utilizzo con il dispositivo di montaggio per tubo flessibile  
E 21990







	Per	d1	b	d	h	l	N°	EUR
	Sistema EU Sistema USA Sistema EU 90° Sistema USA 90°	9 / 13	-	78	-	41	E 21992/01	< >
	Sistema EU Safety Sistema USA Safety Sistema EU Safety 90° Sistema USA Safety 90°	9 / 13	-	78	-	41	E 21992/02	< >
	Sistema EU 45° Sistema USA 45°	9 / 13	125	-	55	50	E 21992/03	< >
	Sistema EU Safety 45°	9 / 13	130	-	55	50	E 21992/04	< >
	Sistema RPL 8 Sistema RMI-Multi 9 Sistema RPL 8 90° Sistema RMI-Multi 9 90°	8 / 9 / 3/8	-	78	-	41	E 21992/05	< >
	Raccordi filettati	G 1/8" / G 1/4" / G 3/8" / M10 / M14	-	78	-	41	E 21992/06	< >
	Personalizzabile	-	-	78	-	41	E 21992/07	< >


**i** Per una guida dettagliata alla selezione dell'adattatore, vedere le raccomandazioni per l'utilizzo

### ESEMPI: PERSONALIZZABILE E 21992/07




## RACCOMANDAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ADATTATORE E 21992





E 21992/05



E 2820/ 8/...



E 28205/ 8/..



E 28218/...



E 28215/8/...



E 28335/ 9/...




E 28336/ 9/...



E 28314/3/8/...



E 28315/3/8/...



E 21992/06



E 2040/ 9/ 10

E 2040/13/1/4

E 2040/13/ 14

E 2040/13/3/8



E 20405/10/1/8

E 20405/13/1/4

E 20405/13/3/8